

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก




สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 24 สิงหาคม 2562

พบผู้ป่วย **77,575** ราย อัตราป่วย **118.57** ต่อแสนประชากร

เสียชีวิต 81 ราย

- อันดับ
1. อุบลราชธานี (328.52 ต่อแสนประชากร)
 2. จันทบุรี (277.40 ต่อแสนประชากร)
 3. นครราชสีมา (245.63 ต่อแสนประชากร)
 4. เชียงราย (230.60 ต่อแสนประชากร)
 5. ระยอง (227.37 ต่อแสนประชากร)




ที่มา : สำนักระบาดวิทยา ณ 28 สิงหาคม 2562

อัตราป่วยโรคใช้เลือดออกเปรียบเทียบกับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6


พบผู้ป่วย 8,935 ราย อัตราป่วย 148.40 ต่อแสนประชากร

พบผู้ป่วยเสียชีวิต 11 ราย (ชลบุรี 5 ราย ฉะเชิงเทรา 2 ราย
จันทบุรี 2 ราย สระแก้ว 1 ราย สมุทรปราการ 1 ราย)

- อันดับ
1. จันทบุรี
 2. ระยอง
 3. ตราด
 4. สระแก้ว
 5. ปราจีนบุรี
 6. ชลบุรี
 7. ฉะเชิงเทรา
 8. สมุทรปราการ



จำนวนผู้ป่วยใช้เลือดออก ปี 2562 เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2561 และค่ามัธยฐาน 5 ปี 2557 - 2561



แผนที่การกระจายผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – ถึงปัจจุบัน


อำเภอ	จำนวนป่วย สะสม	อัตราป่วย	จำนวนป่วย 4 wk ล่าสุด	อัตราป่วย
เมือง	110	124.67	4	4.53
คลองใหญ่	64	307.46	4	19.22
เขาสมิง	51	115.41	3	6.79
บ่อไร่	119	345.95	5	14.54
แหลมงอบ	74	391.10	3	15.86
เกาะกูด	4	165.15	0	0.00
เกาะช้าง	76	967.17	3	38.18
จังหวัดตราด	498	229.66	22	10.15

ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต


1 Dot = ผู้ป่วย 1 ราย

● = ผู้ป่วย wk 1 – 29 (1 มกราคม – 27 กรกฎาคม 2562)

● = ผู้ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด wk 30 – 33
(28 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2562)



ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก แบ่งตามสัญชาติ




ผู้ป่วยทั้งหมด 498 ราย

- ไทย 433 ราย
- กัมพูชา 45 ราย
- นักท่องเที่ยว 20 ราย

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2562

อัตราป่วย/แสน



ที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา ณ 28 สิงหาคม 2562

มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

- 1) เพื่าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก หากอำเภอเป็นพื้นที่ระบาดให้มีการเปิด EOC โดยนายอำเภอเป็นประธาน
- 2) จัดระบบการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วย โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษารพ.ทุกแห่งใช้ Dengue Chart ในการดูแลผู้ป่วย
- 3) ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง เน้นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน และหญิงตั้งครรภ์ และสื่อสารแก่ร้านขายยาคลินิก ไม่ให้จ่ายยา NSAIDs ในผู้ป่วยที่สงสัยโรคไข้เลือดออก
- 4) ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงการรณรงค์สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานส่ง สสจ.ตราด

มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

- 5) ประสานสถานศึกษาดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน และประสาน อปท.เพื่อพ่นสารเคมีกำจัดยุงเมื่อพบนักเรียนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
- 6) ประสาน อปท.เตรียมพร้อม เครื่องพ่นสารเคมี ทราายที่มีฟอส สารเคมีกำจัดยุง ยาทากันยุง และทีมพ่นสารเคมีที่พร้อมออกปฏิบัติงานภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากรับแจ้งผู้ป่วย

ขอความร่วมมือ

- ทุกอำเภอดำเนินการควบคุมโรคใช้เลือดออกตามมาตรการอย่าง
ต่อเนื่อง
- ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง ในชุมชน และประสานความร่วมมือ
ประชาชนในการดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ
ยุงลายในบ้านเรือนของตนเอง ทุกสัปดาห์





Thank You!

