



โรคไข้เลือดออก จังหวัดตราด



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

Trat Provincial Public Health Office

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สถานการณ์

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563

ประเทศ

พบผู้ป่วย 64,964 ราย อัตราป่วย 97.82 ต่อแสนประชากร
เสียชีวิต 46 ราย

- 5 อันดับแรก
1. แม่ฮ่องสอน (492.63 ต่อแสนประชากร)
 2. ระยอง (320.19 ต่อแสนประชากร)
 3. นครราชสีมา (229.33 ต่อแสนประชากร)
 4. ชัยภูมิ (216.11 ต่อแสนประชากร)
 5. ชัยนาท (209.59 ต่อแสนประชากร)

จังหวัดตราดอยู่อันดับที่ 38 ของประเทศ


เขตสุขภาพที่ 6

พบผู้ป่วย 6,882 ราย อัตราป่วย 113.03 ต่อแสนประชากร
พบผู้ป่วยเสียชีวิต 8 ราย (สระแก้ว 2 ราย ระยอง 2 ราย
สมุทรปราการ 1 ราย ชลบุรี 2 ราย ตราด 1 ราย)

- อันดับ
1. ระยอง
 2. ชลบุรี
 3. จันทบุรี
 4. ปราจีนบุรี
 5. สระแก้ว
 6. ตราด
 7. สมุทรปราการ
 8. ฉะเชิงเทรา

จังหวัดตราด

จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2563 เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2562 และค่ามัธยฐาน 5 ปี 2558-2562




พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 177 ราย อัตราป่วย 81.63 ต่อแสนประชากร
พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย (อ.บ่อไร่)

กลุ่มอายุอัตราป่วยสูงสุด 10-14 ปี (อัตราป่วย 320.82 ต่อแสนประชากร)
อำเภออัตราป่วยสูงสุด อ. บ่อไร่ รองลงมา อ.เมือง และ อ.เขาสมิง


ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ก่อนหน้า และ 4 สัปดาห์ล่าสุด

อำเภอ	รวมทั้งสิ้นปี		ผู้ป่วยไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ก่อนหน้า				ผู้ป่วยไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ล่าสุด			
	จำนวน	อัตรา	wk35	wk36	wk37	wk38	wk39	wk40	wk41	wk42
เมือง	74	83.87	6	1	1	1	2	0	0	0
คลองใหญ่	11	52.84	1	0	0	0	0	0	0	0
เขาสมิง	34	76.94	0	0	0	0	2	0	0	0
บ่อไร่	38	110.47	2	0	3	3	0	0	0	1
แหลมงอบ	13	68.71	0	0	0	0	0	0	0	0
เกาะกูด	1	41.29	0	0	0	0	0	0	0	0
เกาะช้าง	6	76.36	0	0	0	0	0	0	0	0
จังหวัดตราด	177	81.63	9	1	4	4	4	0	0	1

ตำบลที่พบผู้ป่วย ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด




จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสงสัยเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยรายงาน 506 จังหวัดตราด ปี 2563 จำแนกรายสัปดาห์



ข้อมูลผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก จังหวัดตราด

อัตราป่วยผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จังหวัดตราด

อัตราป่วยต่อแสนประชากร



ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563



โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

จังหวัดตราด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
Trat Provincial Public Health Office

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สถานการณ์
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563

ประเทศ

พบผู้ป่วย 10,074 ราย อัตราป่วย 15.17 ต่อแสนประชากร
ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต


- 5 อันดับแรก
1. จันทบุรี (444.92 ต่อแสนประชากร)
 2. อุทัยธานี (296.27 ต่อแสนประชากร)
 3. ลำพูน (134.99 ต่อแสนประชากร)
 4. ระยอง (101.75 ต่อแสนประชากร)
 5. เลย (85.57 ต่อแสนประชากร)

จังหวัดตราดอยู่อันดับที่ 6 ของประเทศ


เขตสุขภาพที่ 6

- พบผู้ป่วย 3,623 ราย อัตราป่วย 59.51 ต่อแสนประชากร
- อันดับ
1. จันทบุรี
 2. ระยอง
 3. ตราด
 4. ชลบุรี
 5. ปราจีนบุรี
 6. ฉะเชิงเทรา
 7. สระแก้ว
 8. สมุทรปราการ

จังหวัดตราด



ตำบลที่พบผู้ป่วย ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด



พบผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย 187 ราย อัตราป่วย 80.51 ต่อแสนประชากร
ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุอัตราป่วยสูงสุด 35-44 ปี (อัตราป่วย 136.04 ต่อแสนประชากร)
อำเภออัตราป่วยสูงสุด อ.เขาสมิง รองลงมา อ.เกาะช้าง และ อ.แหลมงอบ

ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 4 สัปดาห์ก่อนหน้า และ 4 สัปดาห์ล่าสุด

อำเภอ	รวมทั้งสิ้นปี		ผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย 4 สัปดาห์ก่อนหน้า				ผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย 4 สัปดาห์ล่าสุด			
	จำนวน	อัตรา	wk35	wk36	wk37	wk38	wk39	wk40	wk41	wk42
เมือง	61	69.13	4	6	3	1	0	0	0	0
คลองใหญ่	4	19.22	0	0	0	0	0	0	0	0
เขาสมิง	65	147.09	1	0	2	0	0	0	0	0
บ่อไร่	25	72.68	1	6	0	0	0	0	2	0
แหลมงอบ	19	100.42	0	0	1	1	0	0	0	0
เกาะกูด	2	82.58	0	0	0	0	0	0	0	0
เกาะช้าง	11	139.98	0	0	0	0	0	0	0	0
จังหวัดตราด	187	86.24	6	12	6	2	0	0	2	0



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
Trat Provincial Public Health Office

มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้วัดข้อขุมลาย

รณรงค์กำจัด **ยุงลาย** ด้วย
มาตรการ



เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



3 เก็บ 3 โรค

เก็บบ้าน



เก็บขยะ



เก็บน้ำ



- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ▶ โรคไข้วัดข้อขุมลาย

เก็บขยะ

เก็บขยะ เศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายได้



เก็บน้ำ

ปิดให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลาย
วางไข่ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ ให้ปล่อย
น้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์

