




สถานการณ์ประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2566 พบผู้ป่วย 8,625 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 13.03 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 8 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สมุทรสาคร (49.71 ต่อแสนประชากร) สงขลา (42.63 ต่อแสนประชากร) สมุทรปราการ (35.66 ต่อแสนประชากร) ภูเก็ต (35.42 ต่อแสนประชากร) นราธิวาส (35.13 ต่อแสนประชากร) จังหวัดตราด อยู่ลำดับที่ 13 ของประเทศ

สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 6

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2566 พบผู้ป่วย 1,361 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.72 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ สมุทรปราการ (35.66 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ ระยอง ตราด ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2566



สถานการณ์ของจังหวัดตราด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2566 จังหวัดตราด ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 74 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 32.48 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่ อำเภอคลองใหญ่ (25 ราย) อำเภอเมือง (16 ราย) อำเภอเกาะช้าง (12 ราย) อำเภอปอไร่ (12 ราย) อำเภอแหลมงอบ (6 ราย) และอำเภอเขาสมิง (3 ราย) รายละเอียดในตารางที่ 1 และรูปที่ 2


ตารางที่ 1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด ปี 2566

อำเภอ	อัตราป่วย/แสน ปชก.	จำนวนรวม Wk 1 – Wk11	จำนวนผู้ป่วย 4 สัปดาห์ย้อนหลัง			
			Wk 8	Wk 9	Wk 10	Wk 11
เมือง	17.22	16	1	1	1	0
คลองใหญ่	99.16	25	0	0	5	1
เขาสมิง	6.74	3	1	0	0	1
บ่อไร่	34.52	12	0	1	0	7
แหลมงอบ	31.27	6	0	0	0	2
เกาะกูด	0.00	0	0	0	0	0
เกาะช้าง	140.83	12	2	0	4	1
ตราด	32.48	74	4	2	10	12

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ผู้ป่วยไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) รวมคนไทยและต่างชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รูปที่ 2 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2566


อัตราป่วย/แสน



กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี เท่ากับ 139.59 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี, 15 - 24 ปี, 0 - 4 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 - 54 ปี, 55 - 64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 108.81, 49.32, 40.85, 34.43, 21.38, 11.61, 3.23 และ 2.94 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2566


อัตราป่วย/แสน



อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จำนวน 36 ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จำนวน 19 ราย อาชีพในความปกครอง 7 ราย อาชีพอื่นๆ จำนวน 5 ราย อาชีพค้าขาย จำนวน 2 ราย อาชีพงานบ้าน ราชการ บุคลากรสาธารณสุข ครู และเกษตรกร อาชีพละ 1 ราย ดังรูปที่ 4

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามอาชีพ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2566

จำนวนป่วย(ราย)



การประเมินความเสี่ยง

จากข้อมูลการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ที่พบผู้ป่วยบางพื้นที่เป็นชุมชนแออัด ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเมื่อสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วย และในรัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ป่วย ส่วนใหญ่ยังคงพบลูกน้ำยุงลายในภาชนะต่างๆ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอายุส่วนใหญ่ที่พบเป็นกลุ่มวัยเรียน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

แนวทางการแก้ไข

ประสานหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน และขอความร่วมมือประชาชน ดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก