


**สถานการณ์ประเทศ**

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2566 พบผู้ป่วย 11,885 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 17.96 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 13 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สงขลา (57.3 ต่อแสนประชากร) สมุทรสาคร (51.41 ต่อแสนประชากร) ภูเก็ต (50.97 ต่อแสนประชากร) กระบี่ (44.16 ต่อแสนประชากร) ระยอง (43.85 ต่อแสนประชากร) จังหวัดตราด อยู่ลำดับที่ 6 ของประเทศ

สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 6


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2566 พบผู้ป่วย 1,846 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.46 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ระยอง (43.85 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ ตราด สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา ดังรูปที่ 1

**สถานการณ์ของจังหวัดตราด**

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2566 จังหวัดตราด ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 115 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 50.48 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอคลองใหญ่ (30 ราย) อำเภอเกาะช้าง (28 ราย) อำเภอเมือง (20 ราย) อำเภอบ่อไร่ (15 ราย) อำเภอแหลมงอบ (13 ราย) อำเภอเขาสมิง (8 ราย) และอำเภอเกาะกูด (1 ราย) รายละเอียด ในตารางที่ 1 และรูปที่ 2

แผนที่แสดงการพบผู้ป่วยรายตำบล

- ไม่พบผู้ป่วยมากกว่า 4 สัปดาห์
- พบผู้ป่วย 3-4 สัปดาห์
- พบผู้ป่วย 1-2 สัปดาห์




ตารางที่ 1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด ปี 2566

อำเภอ	อัตราป่วย/แสน ปชก.	จำนวนรวม Wk 1 – Wk15	จำนวนผู้ป่วย 4 สัปดาห์ย้อนหลัง			
			Wk 12	Wk 13	Wk 14	Wk 15
เมือง	21.53	20	1	0	2	1
คลองใหญ่	118.99	30	2	0	1	1
เขาสมิง	17.97	8	1	1	2	1
บ่อไร่	43.15	15	0	1	1	0
แหลมงอบ	67.75	13	0	1	3	3
เกาะกูด	36.82	1	1	0	0	0
เกาะช้าง	328.60	28	5	4	4	0
ตราด	50.48	115	10	7	13	6


ที่มา : รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ผู้ป่วยไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) รวมคนไทยและต่างชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รูปที่ 2 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 15 เมษายน 2566



กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี เท่ากับ 183.67 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี, 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 0 - 4 ปี, 35 - 44 ปี, 45 - 54 ปี, 55 - 64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 167.41, 81.03, 72.00, 51.07, 33.59, 17.41, 3.23 และ 2.94 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2566



อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จำนวน 52 ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จำนวน 25 ราย อาชีพในความปกครอง 19 ราย อาชีพอื่นๆ จำนวน 5 ราย อาชีพเกษตรกร จำนวน 4 ราย อาชีพค้าขาย จำนวน 3 ราย อาชีพครู จำนวน 2 ราย อาชีพทหาร/ตำรวจ จำนวน 2 ราย อาชีพบุคลากรสาธารณสุข งานบ้าน และราชการ อาชีพละ 1 ราย ดังรูปที่ 4

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามอาชีพ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2566

จำนวนป่วย (ราย)



การประเมินความเสี่ยง

จากข้อมูลการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ที่พบผู้ป่วยบางพื้นที่เป็นชุมชนแออัด ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเมื่อสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วย และในรัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ป่วย ส่วนใหญ่ยังคงพบลูกน้ำยุงลายในภาชนะต่างๆ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอายุส่วนใหญ่ที่พบเป็นกลุ่มวัยเรียน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

แนวทางการแก้ไข

ประสานหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน และขอความร่วมมือประชาชน ดำเนินการสำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตัวแก่ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

