



## สถานการณ์ประเทศ


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 พบผู้ป่วย 19,503 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.51 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 17 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.09 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ตราด (125.11 ต่อแสนประชากร) น่าน (98.62 ต่อแสนประชากร) สงขลา (81.62 ต่อแสนประชากร) ระยอง (74.67 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (72.00 ต่อแสนประชากร)

## สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 6

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 พบผู้ป่วย 3,056 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 48.77 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ตราด (125.11 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ จันทบุรี ระยอง สมุทรปราการ ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2566

อัตราป่วย/แสน



## สถานการณ์ของจังหวัดตราด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 จังหวัดตราด ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 403 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 176.90 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบจำนวนผู้ป่วยสูงสุดที่อำเภอบ่อไร่ (151 ราย) อำเภอเกาะช้าง (80 ราย) อำเภอคลองใหญ่ (56 ราย) อำเภอแหลมงอบ (42 ราย) อำเภอเมือง (36 ราย) อำเภอเขาสมิง (35 ราย) และอำเภอเกาะกูด (3 ราย) รายละเอียด ในตารางที่ 1 และรูปที่ 2




ตารางที่ 1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด ปี 2566

อำเภอ	อัตราป่วย/แสน ปชก.	จำนวนรวม Wk 1 – Wk22	จำนวนผู้ป่วย 4 สัปดาห์ย้อนหลัง			
			Wk 19	Wk 20	Wk 21	Wk 22
เมือง	38.75	36	4	4	3	1
คลองใหญ่	222.11	56	3	9	2	7
เขาสมิง	78.63	35	3	4	5	5
บ่อไร่	434.38	151	18	17	25	15
แหลมงอบ	218.88	42	3	3	5	10
เกาะกูด	110.46	3	0	1	1	0
เกาะช้าง	938.86	80	7	12	4	4
<b>ตราด</b>	<b>176.90</b>	<b>403</b>	<b>38</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>32</b>


ที่มา : รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ผู้ป่วยไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) รวมคนไทยและต่างชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รูปที่ 2 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2566




กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี เท่ากับ 800.82 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี, 15 - 24 ปี, 0 - 4 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 - 54 ปี, 55 - 64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 644.51, 306.49, 296.19, 178.43, 58.02, 43.53, 16.16 และ 14.72 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามกลุ่มอายุ  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2566



อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จำนวน 206 ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จำนวน 78 ราย อาชีพในความปกครอง 77 ราย อาชีพอื่นๆ จำนวน 12 ราย อาชีพเกษตร จำนวน 9 ราย อาชีพค้าขาย จำนวน 8 ราย อาชีพราชการ จำนวน 4 ราย อาชีพบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 2 ราย อาชีพครู จำนวน 2 ราย อาชีพทหาร/ตำรวจ จำนวน 2 ราย อาชีพงานบ้าน จำนวน 2 ราย และอาชีพประมง จำนวน 1 ราย ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามอาชีพ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2566



พื้นที่ที่พบการระบาดในรุ่นที่ 2 (มีการระบาดต่อเนื่องตั้งแต่ 5 สัปดาห์ขึ้นไป ณ ปัจจุบัน)

ข้อมูลในระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้เลือดออก (ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก) ณ 9 มิถุนายน 2566 จำนวน 10 ตำบล ได้แก่

อำเภอเมือง	ได้แก่ ต.วังกระแจะ
อำเภอลองใหญ่	ได้แก่ ต.คลองใหญ่, ต.หาดเล็ก
อำเภอเขาสมิง	ได้แก่ ต.สะตอ, ต.เทพนิมิต
อำเภอบ่อไร่	ได้แก่ ต.บ่อพลอย, ต.หนองบอน
อำเภอแหลมงอบ	ได้แก่ ต.แหลมงอบ, ต.น้ำเชี่ยว
อำเภอเกาะกูด	ได้แก่ -
อำเภอเกาะช้าง	ได้แก่ ต.เกาะช้าง