




สถานการณ์ประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 พบผู้ป่วย 21,457 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 32.47 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 19 ราย คิดเป็นอัตรามตาย 0.09 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ตราด (206.31 ต่อแสนประชากร) น่าน (130.02 ต่อแสนประชากร) สงขลา (97.76 ต่อแสนประชากร) ระยอง (96.53 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (95.31 ต่อแสนประชากร)

สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 6


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 พบผู้ป่วย 3,551 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 56.67 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ตราด (206.31 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ ระยอง จันทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2566



สถานการณ์ของจังหวัดตราด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 จังหวัดตราด ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 470 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 206.31 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบจำนวนผู้ป่วยสูงสุดที่อำเภอป้อไร่ (212 ราย) อำเภอเกาะช้าง (82 ราย) อำเภอคลองใหญ่ (56 ราย) อำเภอแหลมงอบ (44 ราย) อำเภอเมือง (38 ราย) อำเภอเขาสมิง (35 ราย) และอำเภอเกาะกูด (3 ราย) รายละเอียด ในตารางที่ 1 และรูปที่ 2




- แผนที่แสดงการพบผู้ป่วยรายตำบล
- ไม่พบผู้ป่วยมากกว่า 4 สัปดาห์
 - พบผู้ป่วย 3-4 สัปดาห์
 - พบผู้ป่วย 1-2 สัปดาห์

ตารางที่ 1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด ปี 2566

อำเภอ	อัตราป่วย/ แสน ปชก.	จำนวนรวม Wk 1 – Wk23	จำนวนผู้ป่วย 4 สัปดาห์ย้อนหลัง			
			Wk 20	Wk 21	Wk 22	Wk 23
เมือง	40.91	38	4	5	1	0
คลองใหญ่	222.11	56	10	3	8	0
เขาสมิง	78.63	35	4	5	6	0
บ่อไร่	609.86	212	28	31	35	20
แหลมงอบ	229.30	44	5	12	2	3
เกาะกูด	110.46	3	1	1	0	0
เกาะช้าง	962.33	82	14	4	5	0
ตราด	206.31	470	38	52	50	32


ที่มา : รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ผู้ป่วยไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) รวมคนไทยและต่างชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รูปที่ 2 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566




กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี เท่ากับ 1006.54 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี, 0 - 4 ปี, 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 - 54 ปี, 55 - 64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 803.55, 398.32, 327.63, 178.43, 67.18, 43.53, 19.39 และ 14.72 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2566



อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จำนวน 254 ราย รองลงมาคือ อาชีพในความปกครอง 96 ราย อาชีพรับจ้าง จำนวน 75 ราย อาชีพค้าขาย จำนวน 11 ราย อาชีพเกษตรกร จำนวน 11 ราย อาชีพอื่นๆ จำนวน 10 ราย อาชีพราชการ จำนวน 5 ราย อาชีพบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 2 ราย อาชีพทหาร/ตำรวจ จำนวน 2 ราย อาชีพพนักงาน จำนวน 2 ราย อาชีพครู จำนวน 1 ราย และอาชีพประมง จำนวน 1 ราย ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามอาชีพ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2566



พื้นที่ที่พบการระบาดในรุ่นที่ 2 (มีการระบาดต่อเนื่องตั้งแต่ 5 สัปดาห์ขึ้นไป ณ ปัจจุบัน)

ข้อมูลในระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้เลือดออก (ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก) ณ 16 มิถุนายน 2566 จำนวน 15 ตำบล ได้แก่

อำเภอเมือง	ได้แก่ ต.วังกระแจะ, ต.หนองโสน
อำเภอคลองใหญ่	ได้แก่ ต.คลองใหญ่, ต.หาดเล็ก
อำเภอเขาสมิง	ได้แก่ ต.สะตอ, ต.ประณีต, ต.เทพนิมิต
อำเภอบ่อไร่	ได้แก่ ต.บ่อพลอย, ต.ช้างทูน, ต.ด่านชุมพล, ต.หนองบอน
อำเภอแหลมงอบ	ได้แก่ ต.แหลมงอบ, ต.น้ำเชี่ยว, ต.คลองใหญ่
อำเภอเกาะกูด	ได้แก่ -
อำเภอเกาะช้าง	ได้แก่ ต.เกาะช้าง