




สถานการณ์ประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2566 พบผู้ป่วย 142,680 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 215.75 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 154 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.23 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ **ตราด (761.17 ต่อแสนประชากร)** น่าน (608.58 ต่อแสนประชากร) ระยอง (605.58 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (576.86 ต่อแสนประชากร) เชียงราย (573.97 ต่อแสนประชากร)

สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 6

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2566 พบผู้ป่วย 21,338 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 341.31 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 33 ราย จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ **ตราด (761.17 ต่อแสนประชากร)** รองลงมา คือ ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2566




สถานการณ์ของจังหวัดตราด


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2566 จังหวัดตราด ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 1,734 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 761.17 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย โดยพบจำนวนผู้ป่วยสูงสุดที่ **อำเภอบ่อไร่ (488 ราย)** อำเภอเมือง (440 ราย) อำเภอเขาสมิง (353 ราย) อำเภอคลองใหญ่ (169 ราย) อำเภอเกาะช้าง (155 ราย) อำเภอแหลมงอบ (111 ราย) และอำเภอเกาะกูด (18 ราย) รายละเอียดดังรูปที่ 2

แผนที่แสดงการพบผู้ป่วยรายตำบลที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน

- ไม่พบผู้ป่วย
- พบผู้ป่วย
- พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน




รูปที่ 2 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2566




กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี เท่ากับ 2799.21 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี, 0 - 4 ปี, 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 - 54 ปี, 55 - 64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 2552.94, 1532.02, 1194.25, 867.09, 393.92, 252.45, 129.25 และ 76.54 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2566



อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ **นักเรียน จำนวน 783 ราย** รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จำนวน 367 ราย อาชีพในความปกครอง จำนวน 296 ราย อาชีพเกษตรกร จำนวน 94 ราย อาชีพค้าขาย จำนวน 53 ราย อาชีพอื่นๆ จำนวน 41 ราย อาชีพงานบ้าน จำนวน 35 ราย อาชีพราชการ จำนวน 24 ราย อาชีพทหาร/ตำรวจ จำนวน 15 ราย อาชีพครู จำนวน 12 ราย อาชีพบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 9 ราย อาชีพประมง จำนวน 4 ราย และอาชีพนักบวช จำนวน 1 ราย ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามอาชีพ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2566



พื้นที่ที่พบการระบาดในรุ่นที่ 2 (มีการระบาดต่อเนื่องมากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไป ณ ปัจจุบัน)

ข้อมูล 506 ผู้ป่วยไข้เลือดออก ณ 8 ธันวาคม 2566 จำนวน 12 ตำบล ได้แก่

อำเภอเมือง	ได้แก่ ต.หนองเสม็ด, ต.วังกระแจะ, ต.ห้วยแร้ง, ต.เนินทราย, ต.แหลมกลัด
อำเภอลองใหญ่	ได้แก่ ต.หาดเล็ก
อำเภอเขาสมิง	ได้แก่ ต.แสนตุง, ต.สะตอ, ต.ประณีต
อำเภอบ่อไร่	ได้แก่ -
อำเภอแหลมงอบ	ได้แก่ -
อำเภอเกาะกูด	ได้แก่ ต.เกาะกูด
อำเภอเกาะช้าง	ได้แก่ ต.เกาะช้าง, ต.เกาะช้างใต้

การประเมินความเสี่ยง

จากข้อมูลการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ที่พบผู้ป่วยบางพื้นที่เป็นชุมชนแออัด และส่วนใหญ่ มักมีขยะในชุมชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเมื่อสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วย และในรัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ป่วย ส่วนใหญ่ยังคงพบลูกน้ำยุงลาย ใน ภาชนะต่างๆ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิด การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอายุส่วนใหญ่ที่พบเป็นกลุ่มวัยเรียน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน

แนวทางการแก้ไข

ประสานหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน และขอความร่วมมือประชาชน ชุมชน ดำเนินการสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตัวแก่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก