





สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2567 พบผู้ป่วย 3,414 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5.16 ต่อแสนประชากร เขตสุขภาพที่ 6 พบผู้ป่วย 559 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.94 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ชลบุรี (17.24 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2567



สถานการณ์ของจังหวัดตราด


ตั้งแต่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2567 จังหวัดตราด ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3.95 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอเกาะช้าง 93.89 ต่อประชากรแสนคน (8 ราย) รองลงมา อำเภอเกาะกูด อำเภอเขาสมิง อำเภอเมือง อำเภอปอไร่ อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอแหลมงอบ รายละเอียดดังรูปที่ 2



แผนที่แสดงการพบผู้ป่วยรายตำบล ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน


- ไม่พบผู้ป่วย
- พบผู้ป่วย
- พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน

รูปที่ 2 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2567




กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 20.43 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี, 5 - 9 ปี, 55 - 64 ปี, 35 - 44 ปี และ 45-54 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 9.39, 8.37, 3.23, 3.05 และ 2.9 ราย ตามลำดับ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2567



อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ ในความปกครอง จำนวน 3 ราย รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง จำนวน 2 ราย, อาชีพนักเรียน จำนวน 1 ราย, อาชีพงานบ้าน จำนวน 1 ราย, อาชีพค้าขาย จำนวน 1 ราย และอาชีพเกษตรกร จำนวน 1 ราย ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามอาชีพ
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2567



พื้นที่ที่พบการระบาดในรุ่นที่ 2 (มีการระบาดต่อเนื่องมากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไป ณ ปัจจุบัน)

ข้อมูล 506 ผู้ป่วยไข้เลือดออก ณ 19 มกราคม 2567 จำนวน 0 ตำบล ได้แก่

อำเภอเมือง	ได้แก่ -
อำเภอคลองใหญ่	ได้แก่ -
อำเภอเขาสมิง	ได้แก่ -
อำเภอบ่อไร่	ได้แก่ -
อำเภอแหลมงอบ	ได้แก่ -
อำเภอเกาะกูด	ได้แก่ -
อำเภอเกาะช้าง	ได้แก่ -

การประเมินความเสี่ยง

จากข้อมูลการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ที่พบผู้ป่วยบางพื้นที่เป็นชุมชนแออัด และส่วนใหญ่ มักมีขยะในชุมชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเมื่อสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วย และในรัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ป่วย ส่วนใหญ่ยังคงพบลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะต่างๆ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิด การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอายุส่วนใหญ่ที่พบเป็นกลุ่มวัยเรียน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพบการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน

แนวทางการแก้ไข

ประสานหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน และขอความร่วมมือประชาชน ชุมชน ดำเนินการสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ฆ่ายุงตัวแก่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก