




## สถานการณ์ประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567 พบผู้ป่วย 32,093 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 48.57 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 30 ราย คิดเป็นอัตรามรต 0.05 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ **ภูเก็ต (252.7 ต่อแสนประชากร)** สุราษฎร์ธานี (150.1 ต่อแสนประชากร) สงขลา (128.0 ต่อแสนประชากร) ชลบุรี (119.7 ต่อแสนประชากร) พัทลุง (115.90 ต่อแสนประชากร) จังหวัดตราด อยู่ลำดับ 21 ของประเทศ

## สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 6


ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567 พบผู้ป่วย 4,135 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 65.71 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ **ชลบุรี (119.7 ต่อแสนประชากร)** รองลงมา คือ ระยอง ตราด สมุทรปราการ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และปราจีนบุรี ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567



## สถานการณ์ของจังหวัดตราด


ตั้งแต่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567 จังหวัดตราด ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 155 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 68.04 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอเกาะช้าง 962.33 ต่อประชากรแสนคน (82 ราย) รองลงมาอำเภอเกาะกูด อำเภอเขาสมิง อำเภอเมือง อำเภอแหลมงอบ อำเภอบ่อไร่ และอำเภอคลองใหญ่ รายละเอียดดังรูปที่ 2



แผนที่แสดงการพบผู้ป่วยรายตำบล ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน


- ไม่พบผู้ป่วย
- พบผู้ป่วย
- พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน

รูปที่ 2 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2567




กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 150.25 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 5 - 9 ปี, 15 - 24 ปี, 0 - 4 ปี, 35 - 44 ปี, 55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี และ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 102.86, 83.7, 77.5, 71.49, 67.18, 38.78, 37.72 และ 20.61 ราย ตามลำดับ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567



อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อาชีพรับจ้าง จำนวน 45 ราย รองลงมา คือ อาชีพนักเรียน จำนวน 43 ราย, อาชีพอื่นๆ 22 ราย, อาชีพในความปกครอง จำนวน 16 ราย, อาชีพเกษตรกร จำนวน 12 ราย, อาชีพงานบ้าน จำนวน 7 ราย, อาชีพค้าขาย จำนวน 5 ราย, อาชีพทหาร/ตำรวจ จำนวน 2 ราย, อาชีพนักบวช และ อาชีพข้าราชการ อาชีพบุคลากรสาธารณสุข อาชีพละ 1 ราย ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามอาชีพ  
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567



พื้นที่ที่พบการระบาดในรุ่นที่ 2 (มีการระบาดต่อเนื่องมากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไป ณ ปัจจุบัน)

ข้อมูล 506 ผู้ป่วยไข้เลือดออก ณ 14 มิถุนายน 2567 จำนวน 3 ตำบล ได้แก่

อำเภอเมือง	ได้แก่ ต.อ่าวใหญ่
อำเภอคลองใหญ่	ได้แก่ -
อำเภอเขาสมิง	ได้แก่ -
อำเภอบ่อไร่	ได้แก่ -
อำเภอแหลมงอบ	ได้แก่ -
อำเภอเกาะกูด	ได้แก่ -
อำเภอเกาะช้าง	ได้แก่ ต.เกาะช้าง, ต.เกาะช้างใต้

### การประเมินความเสี่ยง

จากข้อมูลการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ที่พบผู้ป่วยบางพื้นที่เป็นชุมชนแออัด และส่วนใหญ่ มักมีขยะในชุมชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเมื่อสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วย และในรัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ป่วย ส่วนใหญ่ยังคงพบลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะต่างๆ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิด การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอายุส่วนใหญ่ที่พบเป็นกลุ่มวัยเรียน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน

### แนวทางการแก้ไข

ประสานหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน และขอความร่วมมือประชาชน ชุมชน ดำเนินการสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตัวแก่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก