


**สถานการณ์ประเทศ**

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 พบผู้ป่วย 46,900 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 70.98 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 37 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.06 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ **ภูเก็ต (310.64 ต่อแสนประชากร)** เชียงใหม่ (308.01 ต่อแสนประชากร) แม่ฮ่องสอน (226.66 ต่อแสนประชากร) น่าน (203.96 ต่อแสนประชากร) สุราษฎร์ธานี (185.63 ต่อแสนประชากร) จังหวัดตราด อยู่ลำดับ 30 ของประเทศ

สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 6

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 พบผู้ป่วย 5,051 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 80.27 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ **ชลบุรี (135.58 ต่อแสนประชากร)** รองลงมา คือ ระยอง ตราด สมุทรปราการ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และปราจีนบุรี ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 6
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

**สถานการณ์ของจังหวัดตราด**


ตั้งแต่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 จังหวัดตราด ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 171 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 75.06 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอเกาะช้าง 1032.74 ต่อประชากรแสนคน (88 ราย) รองลงมาอำเภอเกาะกูด อำเภอเขาสมิง อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอแหลมงอบ และอำเภอบ่อไร่ รายละเอียดดังรูปที่ 2

แผนที่แสดงการพบผู้ป่วยรายตำบล
ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน

- ไม่พบผู้ป่วย
- พบผู้ป่วย
- พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน




รูปที่ 2 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2567




กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 25 – 34 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 159.64 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 5 - 9 ปี, 0 - 4 ปี, 35 - 44 ปี, 55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี และ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 102.86, 102.16, 100.44, 92.00, 70.23, 38.78, 37.72 และ 23.55 ราย ตามลำดับ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2567



อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อาชีพรับจ้าง จำนวน 50 ราย รองลงมา คือ อาชีพนักเรียน จำนวน 49 ราย, อาชีพอื่นๆ 23 ราย, อาชีพในความปกครอง จำนวน 19 ราย, อาชีพเกษตร จำนวน 12 ราย, อาชีพงานบ้าน จำนวน 8 ราย, อาชีพค้าขาย จำนวน 5 ราย, อาชีพทหาร/ตำรวจ จำนวน 2 ราย, อาชีพบุคลากรสาธารณสุข, อาชีพนักบวช และอาชีพราชการ อาชีพละ 1 ราย ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามอาชีพ
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2567



พื้นที่ที่พบการระบาดในรุ่นที่ 2 (มีการระบาดต่อเนื่องมากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไป ณ ปัจจุบัน)

ข้อมูล 506 ผู้ป่วยไข้เลือดออก ณ 12 กรกฎาคม 2567 จำนวน 6 ตำบล ได้แก่

อำเภอเมือง	ได้แก่ -
อำเภอคลองใหญ่	ได้แก่ -
อำเภอเขาสมิง	ได้แก่ -
อำเภอบ่อไร่	ได้แก่ -
อำเภอแหลมงอบ	ได้แก่ -
อำเภอเกาะกูด	ได้แก่ -
อำเภอเกาะช้าง	ได้แก่ ต.เกาะช้าง, ต.เกาะช้างใต้

การประเมินความเสี่ยง

จากข้อมูลการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ที่พบผู้ป่วยบางพื้นที่เป็นชุมชนแออัด และส่วนใหญ่ มักมีขยะในชุมชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเมื่อสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วย และในรัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ป่วย ส่วนใหญ่ยังคงพบลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะต่างๆ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิด การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอายุส่วนใหญ่ที่พบเป็นกลุ่มวัยเรียน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน

แนวทางการแก้ไข

ประสานหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน และขอความร่วมมือประชาชน ชุมชน ดำเนินการสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตัวแก่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก