




สถานการณ์ประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2567 พบผู้ป่วย 56,871 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 86.07 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 44 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.07 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงราย (418.69 ต่อแสนประชากร) **ภูเก็ต (347.95 ต่อแสนประชากร)** แม่ฮ่องสอน (297.69 ต่อแสนประชากร) น่าน (266.87 ต่อแสนประชากร) ลำปาง (218.05 ต่อแสนประชากร) จังหวัดตราด อยู่ลำดับ 32 ของประเทศ

สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 6

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2567 พบผู้ป่วย 5,487 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 87.2 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเสียชีวิต 4 ราย จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ **ชลบุรี (144.55 ต่อแสนประชากร)** รองลงมา คือ ระยอง ตราด สมุทรปราการ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 6
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2567




สถานการณ์ของจังหวัดตราด


ตั้งแต่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2567 จังหวัดตราด ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 189 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 82.96 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอเกาะช้าง 1150.10 ต่อประชากรแสนคน (98 ราย) รองลงมาอำเภอเกาะกูด อำเภอเขาสมิง อำเภอเมือง อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอแหลมงอบ รายละเอียดดังรูปที่ 2

แผนที่แสดงการพบผู้ป่วยรายตำบล
ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน

- ไม่พบผู้ป่วย
- พบผู้ป่วย
- พบผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน




รูปที่ 2 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2567




กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 25 – 34 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 172.17 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี, 5 - 9 ปี, 10 - 14 ปี, 0 - 4 ปี, 35 - 44 ปี, 55 - 64 ปี, 65 ปีขึ้นไป และ 45 - 54 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 119.78, 108.81, 102.86, 91.92, 79.39, 38.78, 38.27 และ 37.72 ราย ตามลำดับ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2567



อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อาชีพนักเรียน จำนวน 56 ราย รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง จำนวน 55 ราย, อาชีพอื่นๆ 23 ราย, อาชีพในความปกครอง จำนวน 21 ราย, อาชีพเกษตร จำนวน 12 ราย, อาชีพงานบ้าน จำนวน 9 ราย, อาชีพค้าขาย จำนวน 5 ราย, อาชีพทหาร/ตำรวจ จำนวน 4 ราย, อาชีพบุคลากรสาธารณสุข อาชีพนักบวช อาชีพประมง และอาชีพราชการ อาชีพละ 1 ราย ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด จำแนกตามอาชีพ
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2567



พื้นที่ที่พบการระบาดในรุ่นที่ 2 (มีการระบาดต่อเนื่องมากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไป ณ ปัจจุบัน)

ข้อมูล 506 ผู้ป่วยไข้เลือดออก ณ 9 สิงหาคม 2567 จำนวน 3 ตำบล ได้แก่

อำเภอเมือง	ได้แก่ -
อำเภอคลองใหญ่	ได้แก่ -
อำเภอเขาสมิง	ได้แก่ ต.ประณีต
อำเภอบ่อไร่	ได้แก่ -
อำเภอแหลมงอบ	ได้แก่ -
อำเภอเกาะกูด	ได้แก่ -
อำเภอเกาะช้าง	ได้แก่ ต.เกาะช้าง, ต.เกาะช้างใต้

การประเมินความเสี่ยง

จากข้อมูลการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ที่พบผู้ป่วยบางพื้นที่เป็นชุมชนแออัด และส่วนใหญ่ มักมีขยะในชุมชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเมื่อสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วย และในรัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ป่วย ส่วนใหญ่ยังคงพบลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะต่างๆ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิด การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอายุส่วนใหญ่ที่พบเป็นกลุ่มวัยเรียน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน

แนวทางการแก้ไข

ประสานหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน และขอความร่วมมือประชาชน ชุมชน ดำเนินการสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตัวแก่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก